

# FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

## Big Citrus

69972, 69973, 69974

Numéro de commande : BC200, BC200, BC200



Pro-Link Canada

# 1

## IDENTIFICATION DE LA PREPARATION ET SUBSTANCE OU DE L'ENTREPRISE

**Utilisez de la préparation:** Nettoyant / dégraissant

Approuvé pour une utilisation dans les installations de transformation des aliments.

**Identification de l'entreprise:**

Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4

**Numéro(s) d'entreprise de téléphone d'urgence:**

(613) 722-0798

**Transport Numéro(s) d'urgence:**

CANUTEC 613-996-6666 or \*666 for cell phone

# 2

## IDENTIFICATION DES DANGERS

**GHS Hazards:** La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315  
Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318  
Sensibilisation, Peau Catégorie 1 H317  
Toxicité aiguë, dermique Catégorie 4 H312

**Pictogrammes de danger :**



## Éléments d'étiquetage SGH, y compris Déclaration de précaution

**Avertissement**

**Mention :** DANGER

**Mentions**

**de danger :** Provoque une irritation de la peau. Provoque des lésions oculaires graves. Peut provoquer une réaction allergique de la peau. Nocif par contact avec la peau.

**Conseils de prudence :**

Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols. Laver soigneusement après manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Porter des gants de protection/des

vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

**Reaction :** SI SUR LA PEAU: laver abondamment avec de l'eau et du savon. SI DANS LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles de contact, si elle est présente et facile à faire. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin / médecin. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin / attention. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser.

**Se débarrasser :** Éliminer le contenu / récipient conformément aux réglementations locales, provinciales et fédérales.

## 3 COMPOSITION / INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

**Description chimique:** Chemical Blend

Nom ingrédient	N° CAS	Classification	% Par poids
Sodium Xylenesulphonate	1300-72-7	Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319 Toxicité aiguë, dermique Catégorie 5 H313	5-10
D-Limonene	5989-27-5	Liquides inflammables Catégorie 3 H226 La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319 Sensibilisation, Peau Catégorie 1 H317 Toxicité aiguë, par voie orale Catégorie 5 H303	1-5
Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate	6834-92-0	La corrosion / irritation cutanée Catégorie 1A H314 Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique; Irritation des voies respiratoires Catégorie 3 H335 Corrosif pour les métaux Catégorie 1 H290 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire Catégorie 1 H318	1-5
Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)	7320-34-5	La corrosion / irritation cutanée Catégorie 2 H315 Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319	5-10
Alcohols, C6-C12, ethoxylated	68439-45-2	Irritation de lésions oculaires graves / irritation oculaire catégorie H319 Toxicité aiguë, dermique Catégorie 4 H312	5-10

## 4 PREMIERS SECOURS

**Inhalation:** Transporter la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, appeler un médecin

**Contact avec les yeux:** Retirer contacts. Rincer à l'eau pendant au moins 20 minutes, en soulevant occasionnellement les paupières supérieures et inférieures. Répétez si nécessaire. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.

**Contact avec la peau:** Laver soigneusement la peau exposée à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les laver

avant de les réutiliser. Si l'irritation persiste, consulter un médecin

**Ingestion:** Appeler immédiatement un médecin. NE PAS faire vomir. Donnez plusieurs verres d'eau. Ne jamais rien donner par la bouche si la victime est inconsciente ou des convulsions.

**Symptômes et des effets significatifs:** aucune donnée disponible

**Notes au médecin:** Traitement fondé sur le jugement du médecin traitant.

## 5 LUTTE CONTRE L'INCENDIE

**Moyens d'extinction appropriés:** Le cas échéant pour la combustion des produits environnants

**Moyens d'extinction inappropriés:** Pas de données disponibles

**Dangers particuliers:** Pas de données disponibles

**Équipement de sécurité spécial:** Self appareil respiratoire et des vêtements protecteurs nécessaires pour éteindre le feu.

**Incendie et explosion:** Non considéré comme un incendie ou risque d'explosion

**De plus amples informations:** Aucun

## 6 MESURES DE REJET ACCIDENTEL

### Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

**Mesures générales:** Assurer une ventilation adéquate. Garder les personnes à l'écart de l'endroit de déversement / fuite. Éviter l'inhalation, l'ingestion et le contact avec la peau et les yeux. Lorsque les travailleurs sont confrontés à des concentrations supérieures à la limite d'exposition, ils doivent porter des masques appropriés et agréés. Veiller à ce que le nettoyage est effectué par du personnel qualifié seulement. Se référer aux mesures de protection énumérées dans les sections 7 et 8

### Pour le personnel hors urgence

**Équipement protecteur:** Porter un équipement de protection individuelle adéquat

**Procédures d'urgence:** Évacuer le personnel inutiles.

### Pour le personnel d'urgence

**Équipement protecteur:** Équipez équipe de nettoyage avec une protection adéquate.

**Procédures d'urgence:** Arrêter la fuite si sécuritaire de le faire. Ventiler la zone.

**Précautions environnementales:** Éviter le rejet dans l'environnement. Contactez les autorités locales en cas de déversement pour drainer / environnement aquatique. Éviter une fuite ou un déversement sans danger. Ne pas contaminer l'eau. Éviter le rejet dans les égouts, les cours d'eau ou sur le sol.

## Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

<b>Pour confinement:</b>	Contenir les déversements avec des digues ou absorbants pour empêcher la migration et l'entrée dans les égouts ou les cours d'eau.
<b>Méthodes de nettoyage:</b>	Nettoyer immédiatement les déversements et éliminer les déchets en toute sécurité.
<b>Référence à d'autres sections:</b>	Voir Rubrique 8. Contrôle de l'exposition et protection individuelle.

# 7

## Manipulation et stockage

<b>Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:</b>	Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Éviter l'inhalation de vapeurs ou le brouillard. Veiller à une bonne ventilation / aspiration du poste de travail. Porter un équipement de protection approprié
<b>Des informations sur protection contre l'incendie et d'explosion:</b>	Tenir des appareils de protection respiratoire.
<b>Exigences concernant les lieux et conteneurs:</b>	Conserver dans un endroit frais et sec. Conserver à l'écart des matières incompatibles (voir la section 10)
<b>Informations sur le stockage dans une installation de stockage commune:</b>	Stocker à l'écart des produits alimentaires. Conserver dans un endroit frais et sec. Tenir à l'écart des matières incompatibles (voir Sect. 10)
<b>Plus d'informations sur les conditions de stockage:</b>	Store in cool, dry conditions in well sealed receptacles.
<b>Utilisation finale spécifique:</b>	Pas d'autres informations importantes disponibles.

# 8

## CONTRÔLE DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

<b>Protection respiratoire:</b>	Normalement pas besoin. La ventilation mécanique devrait être suffisante.
<b>Protection des mains:</b>	des gants résistant aux produits chimiques.
<b>Protection des yeux:</b>	Des lunettes de sécurité ou des lunettes chimiques.
<b>Protection de la peau:</b>	Équipement de protection individuelle comprenant des gants de protection appropriés, des lunettes de sécurité et des vêtements de protection
<b>L'hygiène de travail:</b>	Prenez des précautions habituelles lors de la manipulation. Les travailleurs doivent se laver les mains avant de manger, de boire ou de fumer.
<b>Directives d'exposition:</b>	Un système d'échappement local et / ou général est recommandé pour maintenir l'exposition des employés aussi bas que possible. Une ventilation locale est généralement préférée, car il peut contrôler les émissions du contaminant à sa source, ce qui empêche leur dispersion dans la zone de travail général. S'il vous plaît se référer au document ACGIH, Ventilation industrielle, manuel des pratiques recommandées, la plus récente édition, pour plus de détails.

TWA ppm:  
TWA mg\_m<sup>3</sup>:

**D-Limonene**  
30 ppm (8H TWA)

STEL ppm: STEL mg_m <sup>3</sup> :	
TWA ppm: TWA mg_m <sup>3</sup> : STEL ppm: STEL mg_m <sup>3</sup> :	<b>Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate</b>  2 mg / m3
TWA ppm: TWA mg_m <sup>3</sup> : STEL ppm: STEL mg_m <sup>3</sup> :	<b>Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)</b>  10 mg / m3 TWA (particules inhalables, recommandé) 3 mg / m3 TWA (particules inhalables, recommandé)

## 9 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

État physique :	Liquide
Aspect :	Liquide clair orange fluorescent,
Poids moléculaire :	Pas de données disponibles
Odeur :	Citrus / Orange
Seuil de l'odeur :	Pas de données disponibles
pH :	12-13
Point de fusion :	Pas de données disponibles
Point d'ébullition :	Pas de données disponibles
Point d'inflammabilité :	Pas de données disponibles
Taux d'évaporation (BuAc=1) :	Pas de données disponibles
Limites d'inflammabilité dans l'air :	Pas de données disponibles
Limite supérieure d'inflammabilité :	Pas de données disponibles
Limite inférieure d'inflammabilité :	Pas de données disponibles
Densité de vapeur (Air=1) :	Pas de données disponibles
Pression de vapeur :	Pas de données disponibles
Gravité spécifique :	1.070-1.085
Solubilité dans l'eau :	Pas de données disponibles
Log Pow (calculé):	Pas de données disponibles
Température d'autoallumage :	Pas de données disponibles
Température de décomposition :	Pas de données disponibles
Viscosité :	Comme l'eau
Solubilité dans d'autres solvants :	Pas de données disponibles
Coefficient de partage :	Pas de données disponibles
n-octanol / eau :	Pas de données disponibles
Viscosité cinématique :	Pas de données disponibles
Viscosité dynamique :	Pas de données disponibles
Propriétés explosives :	Pas de données disponibles
Pour cent volatiles par volume :	Pas de données disponibles

## 10 STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :	Normalement stable.
Stabilité chimique :	Stable dans les conditions de manipulation et de stockage recommandées (voir section 7).
Conditions de décomposition thermique à éviter :	Pas de décomposition de stockage et de manipulation conformes.
Possibilité de réactions	

<b>dangereuses:</b>	pas connu
<b>Conditions à éviter :</b>	La chaleur, l'humidité et incompatibles.
<b>Produits de décomposition dangereux :</b>	Vapeurs caustiques, oxydes d'azote, d'hydrogène gazeux.
<b>Matières à éviter :</b>	des acides forts, des métaux réactifs et des sels d'ammonium.
<b>Polymérisation dangereuse :</b>	aucun

# 11

## INFORMATION TOXICOLOGIQUE

### Informations sur les effets toxicologiques

**Toxicité aiguë :** Aucun

### Les effets différés et immédiats ainsi que les effets chroniques d'une exposition à court et à long terme

<b>Les symptômes :</b>	Pas de données disponibles
<b>Sensibilisation :</b>	Une mauvaise manipulation peut conduire à la formation d'une éventuelle sensibilisateur de la peau
<b>Effets mutagènes :</b>	pas de données disponibles
<b>Cancérogénicité :</b>	Aucun des ingrédients est énuméré par IARC, ACGIH, NTP et l'OSHA.
<b>Toxicité pour la reproduction :</b>	pas de données disponibles
<b>STOT exposition unique:</b>	pas de données disponibles
<b>STOT exposition répétée :</b>	pas de données disponibles
<b>Toxicité chronique :</b>	pas de données disponibles
<b>Effets sur les organes cibles :</b>	pas de données disponibles
<b>Risque d'aspiration :</b>	pas de données disponibles
<b>Ingrédients énumérés :</b>	

Sodium Xylenesulphonate	DL50 (orale) 7200 mg / kg Rat DL50 (voie cutanée) > 2000 mg / kg de lapin
D-Limonene	DL50 (voie cutanée) > 5 g / kg Lapin DL50 (orale) > 5 g / kg Lapin
Silicic Acid, disodium salt: Disodium metasilicate	Oral LD50 (RAT) de 1152 à 1379 mg / kg de poids corporel Inhalation CL50 (rat) > 2,06 g / m3

	Cutanée DL50 (rat)> 5000 mg / kg de poids corporel
Diphosphoric Acid , potassium salt (1:4)	DL50 (voie cutanée)> 4640 mg / kg Lapin
Alcohols, C6-C12, ethoxylated	DL50 (voie cutanée)> 1000 mg / kg Lapin DL50 (orale)> 2000 mg / kg Rat

## 12 INFORMATION ÉCOLOGIQUE

<b>Toxicité :</b>	PH élevé (alcalinité) de matériau peut être nocif pour la vie aquatique.
<b>Persistance et dégradabilité :</b>	Pas de données disponibles
<b>Potentiel de bioaccumulation :</b>	Pas de données disponibles
<b>Mobilité dans le sol :</b>	Pas de données disponibles
<b>Autres renseignements :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité aquatique :</b>	Pas de données disponibles
<b>Toxicité pour les algues, les poissons, les invertébrés :</b>	Pas de données disponibles
<b>Biodégradation :</b>	

## 13 dépotoir

<b>Recommandations d'élimination des déchets :</b>	Éliminer les déchets conformément aux réglementations locales, régionales, nationales et internationales.
<b>Écologie - Matières résiduelles :</b>	Éviter le rejet dans l'environnement.
<b>Les récipients vides :</b>	Réutiliser si possible ou triple rinçage et éliminer conformément aux réglementations locales, provinciales, étatiques et fédérales

# 14 RENSEIGNEMENTS SUR LE TRANSPORT

Département	Nom d'expédition	Contient	Catégorie de risque	UN#	Groupe d'emballage
Réglementation sur le TMD (Route et les chemin de fer)	Non réglementé				

# 15 RÈGLEMENT

<b>OSHA/WHMIS 2015 Classification:</b>	Corrosif pour les yeux Irritant de la peau Peut provoquer une réaction allergique
<b>California PROP 65:</b>	aucun ingrédient énumérés
<b>CAN Liste des substances domestiques:</b>	Tous les ingrédients énumérés

## HMIS III Classement

Santé :  
Inflammabilité :  
Physique :  
Protection personnelle :

# 16 AUTRE INFORMATION

**Préparé pour :**  
Pro-Link Canada  
Box 67082, 421 Richmond Road  
Ottawa, ON  
K2A 4E4  
(613) 722-0798

Date d'émission	No. du version	No. du version
May 10, 2016	1	

### Désistement:

Le fabricant garantit que ce produit est conforme à sa spécification standard lorsqu'il est utilisé selon la direction. Pour le meilleur de notre connaissance, l'information contenue dans ce document est exacte. Cependant, nous ne supposons pas exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document.

La détermination finale de la pertinence de tout produit est la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toutes les matières peuvent présenter des dangers inconnus et doivent être utilisées avec prudence. Bien que certains risques sont décrits ici, nous ne pouvons pas garantir que ce sont les seuls risques qui existent.

Fin de la Fiche de Données de Sécurité

